



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

10 вересня 2025 року

Київ

№ 1409

Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року

Відповідно до пункту 17 Порядку реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», листа Національної служби здоров'я України від 28.08.2025 № 37559/8-06-25

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року «І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів»;

2) Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року «ІІ. Препарати інсуліну»;

3) Перелік лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року «ІІІ. Комбіновані лікарські засоби»;

4) Перелік медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 13 березня 2025 року № 440 «Про затвердження Переліків лікарських засобів і медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 26 лютого 2025 року».

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 грудня 2024 року № 2148 «Про затвердження Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 23 грудня 2024 року».

4. Фармацевтичному управлінню (Олександру Гріценку) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров'я України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Едема Адаманова.

6. Цей наказ набирає чинності з 30 вересня 2025 року.

Міністр

Віктор ЛЯШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10 вересня 2025 року № 1409

ПЕРЕЛІК медичних виробів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 28 серпня 2025 року

Порядковий номер	Назва медичного виробу	Форма випуску	Виробник медичного виробу	Опис виробів (характеристика, призначення)	Декларація про відповідність та/або сертифікат відповідності	Код та назва виробів відповідно до національного класифікатора НК 031:2024 "Класифікатор медичних виробів" або міжнародної класифікації	Оптовий-випускна ціна за упаковку медичного виробу, гривень	Роздрібна ціна за упаковку медичного виробу, гривень	Розмір реімбурсації за упаковку медичного виробу, гривень	Сума доплати за упаковку медичного виробу, гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	OSANG Healthcare Co., Ltd., Південна Корея	Тест-смужки для систем для визначення рівня глюкози в крові On/Call® Lite (50 тест-смужок)	Сертифікат відповідності UA.TR.098.0089-17 від 18.12.2023 року дійсний до 28.02.2027 року Декларація про відповідність медичних виробів №18/12/2023 версія №1 від 18.12.2023 року дієсна до 28.02.2027 року	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	327,5	435,23	229,93	205,30
2	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	186,75	248,18	114,97	133,21
3	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	186,75	248,18	114,97	133,21
4	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
5	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
6	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd., Китай	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА, 2В (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.126.754.24.235.01, термін дії з 26.08.2024 по 25.08.2029. Декларація про відповідність №UA TR.126.754.24.235.01/2, дієсна з 26.08.2024 по 25.08.2029.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	173,02	229,93	229,93	0,00
7	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2 (видання №2), дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	717,12	953,01	459,87	493,14
8	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	717,12	953,01	459,87	493,14
9	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest GS300 (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	1008,45	1340,17	689,80	650,37
10	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	BIONIME CORPORATION , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.465-22 (видання №2 дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 21.10.2022 по 22.05.2026. Декларація про відповідність №UA 465-22/2, дієсна з 21.10.2022 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	1008,45	1340,17	689,80	650,37
11	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2В Comfort (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дієсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	157,5	209,31	114,97	94,34
12	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дієсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	172,5	229,24	114,97	114,27
13	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дієсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	172,5	229,24	114,97	114,27
14	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2В Comfort (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дієсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	294	390,71	229,93	160,78
15	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA 188-19/2, дієсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	335	445,19	229,93	215,26

16	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	335	445,19	229,93	215,26
17	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Combot (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	567	753,51	459,87	293,64
18	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	643,2	854,77	459,87	394,90
19	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (100 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	643,2	854,77	459,87	394,90
20	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Combot (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	793,8	1054,91	689,80	365,11
21	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові DM (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	904,5	1202,03	689,80	512,23
22	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	TaiDoc Technology Corporation , Тайвань	Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові MS (150 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.188-19 (видання №4, дата реєстрації 23.05.2025), термін дії з 02.07.2019 по 22.05.2026. Декларація про відповідність № UA.188-19/2, дійсна з 02.07.2019 по 22.05.2026.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	904,5	1202,03	689,80	512,23
23	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	НЬЮМЕД ГмбХ, Австрія	Тест-смужки Visio №50; Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові, медичний виріб для діагностики in vitro, (2x25 шт.), 50 шт/ упаковка (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.098.0123-17, термін дії з 28.03.2023 по 19.10.2027. Декларація про відповідність № 20172410-01 (Ред. 7)*, дійсна з 10.08.2023 по 19.10.2027.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	199,24	264,78	229,93	34,85
24	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	ОСАНГ Хелсеа Ко., Лтд., Корея	Тест-смужки для визначення глюкози в крові ELEMENT (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.269-20, термін дії з 15.06.2020 по 25.05.2025р. Декларація про відповідність № 3, дійсна з 15.05.2020р. по 25.05.2025р.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	370	491,71	229,93	261,78
25	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	ОСАНГ Хелсеа Ко., Лтд., Корея	Тест-смужки для визначення глюкози в крові Finetest Auto-coding Premium (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.269-20, термін дії з 15.06.2020 по 25.05.2025р. Декларація про відповідність № 3, дійсна з 15.05.2020р. по 25.05.2025р.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	370	491,71	229,93	261,78
26	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея	Тест-смужки GlucoDr.STM AGM-513S №50 (50 тест-смужок)	Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 24.07.2024. і Декларація про відповідність № 24/07/1 від 24.07.2024	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	173,02	229,93	229,93	0,00
27	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Компанія All Medicus Co., Ltd, Республіка Корея	Тест-смужки GlucoDr.аито™ A AGM-4000 (50 тест-смужок)	Сертифікат відповідності № UA.TR.098.0086-17 від 24.07.2024. і Декларація про відповідність № 24/07/1 від 24.07.2024	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	196,7	261,4	229,93	31,47
28	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	IME-DC GmbH, Німеччина	IME-DC тест-смужки на глюкозу (50шт./уп), тест-смужки для визначення рівня глюкози методом GOD (глюкозооксидази), сушиті з глюкометром IME-DC (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність UA.TR.101 №UA.101.IVD.4.0280-24.00. , термін дії з 27.05.2024 по 26.05.2029. Декларація про відповідність № 02. , дійсна з 27.05.2024 по 26.05.2029.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	330	438,55	229,93	208,62
29	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Асценія Діабетес Кеа Холдінгс АГ, Швейцарія	Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS 50 шт. (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.052-17, термін дії з 10.03.2025 по 28.02.2027 Декларація про відповідність № MG.DC19.UA-25, дійсна з 10.03.2025 по 28.02.2027	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
30	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.) 5850 Оберлін Драйв, #340, Сан Дієго CA 92121, США; субпідрядник / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Хангжоу) Ко, Лтд.) No 210 Жєнганжє Роад, Вєст Лєйк Дїстрікт, 310030, Хангжоу, Китайська Народна Рєспублїка	On Call Extra Тєст-Смужкї для Кєнтрєлє Рївнє Глєкозї в Крєві 25 шт. (їндївїдуальнє упакєвкє) (25 тєст-смужкєк)	Сертифікат про відповідність № PR.674-19, видання 6, термін дії з 27.05.2025 по 31.12.2027. Декларація про відповідність № 15, редакція 3, дійсна з 27.05.2025 по 31.12.2027.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	86,51	114,97	114,97	0,00
31	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.) 5850 Оберлін Драйв, #340, Сан Дієго CA 92121, США; субпідрядник / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Хангжоу) Ко, Лтд.) No 210 Жєнганжє Роад, Вєст Лєйк Дїстрікт, 310030, Хангжоу, Китайська Народна Рєспублїка	On Call Extra Тєст-Смужкї для Кєнтрєлє Рївнє Глєкозї в Крєві 50 шт. (2x25 шт.) (50 тєст-смужкєк)	Сертифікат про відповідність № PR.674-19, видання 6, термін дії з 27.05.2025 по 31.12.2027. Декларація про відповідність № 15, редакція 3, дійсна з 27.05.2025 по 31.12.2027.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	323	429,25	229,93	199,32

32	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	ACON Laboratories, Inc. (Айкон Лабораторієз, Інк.) 5850 Oberlin Drive, #340, San Diego CA 92121, США; субпідприємств / постачальник - Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd (Айкон Біотек (Ханчжоу) Ко, Лтд.) No 210 Женьжао Роуд, Вест Лейк Дистрикт, 310030, Ханчжоу, Китайська Народна Республіка	On Call Plus Test-смужки для Контролю Рівня Глюкози в Крові 50 шт. (2x25 шт.) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.674-19, виданий 6, термін дії з 27.05.2025 по 31.12.2027. Декларація про відповідність № 15, редакція 3, дійсна з 27.05.2025 по 31.12.2027.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	323	429,25	229,93	199,32
33	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГмбХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (Лайфскан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Select. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові за допомогою індивідуального глюкометра (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026 Декларація про відповідність № 1, версія 4, термін дії з 14.03.2025 по 26.04.2026	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
34	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГмбХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (Лайфскан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Ultra. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026 Декларація про відповідність № 1, версія 4, термін дії з 14.03.2025 по 26.04.2026	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
35	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГмбХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (Лайфскан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Ultra Plus. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра; № 50 в одному флаконі (50 тест-смужок) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026 Декларація про відповідність № 1, версія 4, термін дії з 14.03.2025 по 26.04.2026	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
36	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Виробник - LifeScan Europe GmbH, Switzerland (Лайфскан Європ ГмбХ, Швейцарія). Вироблено на заводі: LifeScan Scotland Limited, United Kingdom (Лайфскан Скотланд Лімітед, Великобританія)	Тест-смужки OneTouch Select Plus. Тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові для індивідуального глюкометра (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.MD.354-21, редакція 02, термін дії з 26.04.2024 по 26.04.2026 Декларація про відповідність № 1, версія 4, термін дії з 14.03.2025 по 26.04.2026	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
37	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	«Роні Діабетес Кеа ГмбХ», Зіндгофер Штрассе 116 68305 Mannheim, Німеччина	Тест-смужки Акку-Чек Інстантг для визначення рівня глюкози у крові для індивідуального глюкометра, упаковка №50. (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.1601-25, термін дії з 27.05.2025 по 17.10.2026 Декларація про відповідність № UA.002.25, дійсна з 27.05.2025 по 17.10.2026	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373	495,69	229,93	265,76
38	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro) (10 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613-18, термін дії з 12 червня 2025р. по 31 грудня 2027р. Декларація про відповідність № UA-001 , дійсна з 12.06.2025р. по 31.12.2027р.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	74,7	99,27	45,99	53,28
39	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro) (25 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613-18, термін дії з 12 червня 2025р. по 31 грудня 2027р. Декларація про відповідність № UA-001 , дійсна з 12.06.2025р. по 31.12.2027р.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	186,75	248,18	114,97	133,21
40	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Мед Траст Хандельсгезельшафт м.б.Х, Австрія	Тест-смужки для тестування рівня глюкози в крові Wellion Luna призначені для застосування разом із приладом для тестування рівня глюкози, холестерину та сечової кислоти в крові Wellion Luna Trio для самотестування рівня глюкози в капілярній цільній крові в домашніх умовах та клінічних закладах медичними працівниками (діагностичне використання in-vitro) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № PR.613-18, термін дії з 12 червня 2025р. по 31 грудня 2027р. Декларація про відповідність № UA-001 , дійсна з 12.06.2025р. по 31.12.2027р.	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	373,5	496,36	229,93	266,43
41	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., KHP	Тест-смужки для визначення глюкози в крові для індивідуального глюкометра Longevita Family (50 тест-смужок) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.001.0754.30.00251-22, термін дії з 06.05.2022 по 05.05.2027 Декларація про відповідність № UA-001 , дійсна з 06.05.2022 по 05.05.2027	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	173,02	229,93	229,93	0,00
42	Медичні вироби для діагностики in vitro	тест-смужки для вимірювання рівня глюкози	Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co. Ltd., KHP	Тест-смужки для визначення глюкози в крові для індивідуального глюкометра Longevita Smart (50 тест-смужок) (50 тест-смужок)	Сертифікат про відповідність № UA.TR.001.0754.30.00251-22, термін дії з 06.05.2022 по 05.05.2027 Декларація про відповідність № UA-001 , дійсна з 06.05.2022 по 05.05.2027	W0101060101; медичні вироби для діагностики in vitro	293,5	390,04	229,93	160,11